



# ARCHITECTUS-PRO

Kundenorientiertes Design und Technologie

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

ARCHITECTUS-PRO ist die maßgeschneiderte Videosprechanlage von Comelit. Das auf jede beliebige Anforderung des Kunden zugeschnittene Baukastensystem ermöglicht die maximale Personalisierung der Außensprechstelle.

Der faszinierende minimalistische Stil ist voll im Einklang mit der Gegenwartsarchitektur, die die Schönheit der Formen mit Hightechlösungen verbindet.

Eine erlesene Linie in Edelstahl AISI 316 mit Stärke 3 mm und gebürstetem Finish.

Eine Außensprechstelle, die anstelle mechanischer Tasten die CapSense™-Technologie einsetzt, die die minimale Verformung der Stahloberfläche erkennt, wenn diese mit dem Finger berührt wird.



## ARCHITECTUS-PRO: Ein maßgeschneidertes Kleid.

ARCHITECTUS-PRO erfüllt die ästhetischen und technologischen Erwartungen des Kunden:

- Audio-Anlagen oder Audio-/Videoanlagen
- 2-Draht-Videosprechstelle Simplebus Top oder VIP-Technologie
- Unbegrenzte Teilnehmerzahl
- Personalisierung des Namensschilds durch direktes Gravieren in Stahl
- Einfügen von Infotexten durch direktes Gravieren in Stahl (Firmenname, Privatanschrift usw.)
- Briefkasten
- Zugangskontrolle mit elektronischen Schlüsseln



- Alex Royal
- Josie P.
- Luigi Rossi
- Luc Bellard



- Joseph A.
- José Blanco
- Marta Ferrari
- Luise Bright



# Architectus Pro

## EIN BAUKASTENSYSTEM

ARCHITECTUS-PRO, einzigartig in seiner Art, gibt Ihnen die Möglichkeit zum Beispiel normale Außensprechstellen wie Mosaik zusammen zu stellen. Die modulare Bauweise erlaubt die Verwendung von Modulen, die auf einer Edelstahlstruktur angebracht werden. Die Befestigung der Module mit Standardmaßen erfolgt mit Magnetkontakten, während die personalisierten Module (Briefkästen oder Info-Module) direkt auf der Grundstruktur befestigt werden.

Der Kunde kann ebenso unter verschiedenen Installationsmöglichkeiten wählen: Säule auf dem Boden, Aufputz- oder Unterputzmontage.

## VIERECKIGE STANDARDMODULE 184 MM X 184 MM



## RECHTECKIGE STANDARDMODULE 184 MM X 370 MM




## BRIEFKASTEN 370 MM X 370 MM




## INFO-MODULE IN UNTERSCHIEDLICHEN ABMESSUNGEN






#### MODULSÄULE

- 1 AUDIO-VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL 4 TASTEN
- 5 INFO-MODULE
- 4 BRIEFKÄSTEN



#### UNTERPUTZGEHÄUSE

- 1 AUDIO-VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 4 TASTEN
- 5 INFO-MODULE
- 4 BRIEFKÄSTEN



#### AUFPUTZGEHÄUSE

- 1 AUDIO-VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 4 TASTEN
- 5 INFO-MODULE
- 4 BRIEFKÄSTEN


# Architectus Pro

## EIN PERSONALISIERBARES SYSTEM

ARCHITECTUS-PRO gestattet dem Kunden, nicht nur den Aufbau der Außensprechstelle, sondern auch die vorhandenen Informationen personalisiert zu gestalten.

Mit einem Gravursystem in Stahl sind folgende Personalisierungen möglich:

- Namensmodule (Teilnehmernamen, Namen der Büros usw.). Die Namensschilder sind einzeln einsetzbar und an der installierten Außensprechstelle von vorn austauschbar
- Info-Module (Firmenname, Anschrift, Web-Site, Namen des Gebäudes usw.)



via Don Arrigoni, 5

PERSONALISIERUNG DES STRASSENAMENS

Comelit Group S.p.A.

CRED R&D

PERSONALISIERUNG DES FIRMENNAMENS

Comelit R&D


Xylo Wolf

BRIEFKÄSTEN




# Architectus Pro

EIN PERSONALISIERBARES SYSTEM








**MODULSÄULE**

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 1 TASTE
- 1 INFO-MODUL
- 1 BRIEFKASTEN




**UNTERPUTZGEHÄUSE**

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 MODUL TOUCHSCREEN 8"
- 1 INFO-MODUL
- 1 BRIEFKASTEN




**MODULSÄULE**

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 2 TASTEN
- 1 INFO-MODUL
- 2 BRIEFKÄSTEN




**UNTERPUTZGEHÄUSE**

- 1 AUDIO-VIDEO MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 2 TASTEN
- 1 INFOMODUL
- 1 BRIEFKASTEN




### MODULSÄULE

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 2 TASTEN
- 1 MODUL SIMPLEKEY




### AUFPUTZGEHÄUSE

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 4 TASTEN
- 1 MODUL SIMPLEKEY



### UNTERPUTZGEHÄUSE

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 4 TASTEN
- 1 MODUL SIMPLEKEY




### UNTERPUTZGEHÄUSE

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 3 TASTEN
- 1 INFO-MODUL
- 3 BRIEFKÄSTEN




### UNTERPUTZGEHÄUSE

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 4 TASTEN
- 1 INFO-MODUL
- 4 BRIEFKÄSTEN




**MODULSÄULE**

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 2 RUFMODULE MIT 2 TASTEN
- 1 MODUL SIMPLEKEY
- 1 INFO-MODUL
- 4 BRIEFKÄSTEN



**UNTERPUTZGEHÄUSE**

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 2 TASTEN
- 1 RUFMODUL MIT 3 TASTEN
- 1 MODUL SIMPLEKEY
- 1 INFO-MODUL
- 5 BRIEFKÄSTEN




**UNTERPUTZGEHÄUSE**

- 1 AUDIO-/VIDEO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 2 TASTEN
- 1 RUFMODUL MIT 3 TASTEN
- 1 MODUL SIMPLEKEY
- 5 BRIEFKÄSTEN




#### UNTERPUTZGEHÄUSE

- 1 AUDIO-VIDEO-MODUL
- 2 RUFMODUL MIT 3 TASTEN
- 1 MODUL SIMPLEKEY
- 1 INFO-MODUL
- 6 BRIEFKÄSTEN



#### UNTERPUTZGEHÄUSE

- 1 AUDIO-MODUL
- 1 RUFMODUL MIT 3 TASTEN
- 1 RUFMODUL MIT 4 TASTEN
- 1 MODUL SIMPLEKEY
- 7 BRIEFKÄSTEN
- 1 INFO-MODUL



#### UNTERPUTZGEHÄUSE

- 1 AUDIO-MODUL
- 2 RUFMODULE MIT 4 TASTEN
- 1 MODUL SIMPLEKEY
- 8 BRIEFKÄSTEN
- 1 INFO-MODUL

## SO BESTELLEN SIE

Das System ARCHITECTUS-PRO ist bedarfsorientiert organisiert.

Senden Sie Ihre Anfrage mit folgenden Informationen per E-Mail an [info@comelit.de](mailto:info@comelit.de):

- Installationsart des Gehäuses (Aufputz, Unterputz, Säule)
- Maße des Gehäuses (Höhe, Breite, Tiefe)
- Systemtyp (SimpleBus 2-Draht, ViP)
- Anlagentyp (Audio, Audio/Video)
- Anzahl der Teilnehmer und/oder Briefkästen
- Rufart (Tasten, digitales Teilnehmerverzeichnis Touch oder Sense)
- Teilnehmernamen pro Schild (nur für Tastenmodule)
- Eventuelle Info-Module (für jedes Modul die Abmessungen angeben)
- Eventuelle Wünsche für die Anordnung der Module in dem Gehäuse
- Zugangskontrollmodul
- Technische Zeichnung (unverbindlich)






\* Comelit behält sich vor, die Anfrage zu prüfen und eventuelle Änderungen mitzuteilen, die aufgrund der technischen Merkmale und der Systemstruktur notwendig sein sollten.

## BESTELLBEISPIEL



# Architectus Pro

## CODE-LISTE

	3475	<b>AUDIO-VIDEO-MODUL FÜR SYSTEM SBC KOMPLETT MIT AUDIO-/VIDEO-EINHEIT.</b> Abmessungen: 184x184 mm
	3476	<b>AUDIO-VIDEO-MODUL FÜR SYSTEM VIP KOMPLETT MIT AUDIO-/VIDEO-EINHEIT.</b> Abmessungen: 184x184 mm
	3477	<b>AUDIO-MODUL FÜR SYSTEM SBC KOMPLETT MIT AUDIO-EINHEIT.</b> Abmessungen: 184x184 mm
	3478	<b>AUDIO-MODUL FÜR SYSTEM VIP. KOMPLETT MIT AUDIO-EINHEIT.</b> Abmessungen: 184x184 mm
	3481 3482 3483 3484	<b>MODUL MIT 1, 2, 3, 4 TASTEN. SYSTEM SBC UND VIP.</b> Abmessungen: 184x184 mm
	Art. 3489	<b>PERSONALISIERTES NAMENSSCHILD.</b> Das Namensschild wird ohne in Metall gravierte Personalisierung geliefert
	Art. 3479	<b>MODUL SIMPLEKEY. MIT GERÄT SIMPLEKEY BASIC ODER ADVANCE ZU VERVOLLSTÄNDIGEN.</b> Abmessungen: 184x184 mm

	<b>Art. 3471</b>	<b>SENSE-MODUL FÜR SBC-SYSTEM.</b> Abmessungen: 184x370 mm
	<b>Art. 3472</b>	<b>SENSE-MODUL FÜR VIP-SYSTEM.</b> Abmessungen: 184x370 mm
	<b>Art. 3473</b>	<b>TOUCH-MODUL FÜR SBC-SYSTEM.</b> Abmessungen: 184x370 mm
	<b>Art. 3474</b>	<b>TOUCH-MODUL FÜR VIP-SYSTEM.</b> Abmessungen: 184x370 mm




### SIMPLEBUS TOP

Die revolutionäre Comelit-Erfindung, die digitale Zweidraht-Innensprech- und Videosprechanlage, die mit derselben Steigleitung die Außensprechstelle mit bis zu 1.200 Metern entfernten Innensprechstellen verbindet und ein Kommunikationsnetzwerk schafft, das bis zu 16 parallel geschaltete Monitore mit derselben Adresse umfasst, die gemeinsam funktionieren und miteinander dialogisieren. Die ideale Lösung für kleine Wohnungen, Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen mit bis zu 120.000 Teilnehmern.



### VIP-SYSTEM

Die Herausforderung der innovativen Comelit - Videosprechanlagen findet ihren höchsten Ausdruck in diesem System, das die Vorteile des Internet-Protokolls und der integrierten digitalen Kommunikation anwendet. Das VIP-System kennt keine Grenzen für: Anzahl der Teilnehmer, gleichzeitige Gespräche, Entfernung. Seine Vielseitigkeit gestattet dem System die Verwendung eines dedizierten Kabels oder die Benutzung eines bereits bestehenden LAN-Netzwerks und macht es zum Bezugspunkt für neue Großansiedlungen oder Bausanierungen oder Anlagenanpassungen.



Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unseren Hauptkatalog und VIP Katalog.

[www.xylo-wolf.de](http://www.xylo-wolf.de)

Y	L	X	<b>O</b>
X	O	<b>L</b>	Y
L	<b>Y</b>	X	O
<b>X</b>	O	Y	L

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

